



Материалы для авторемонта

3M™ Perfect-It™ 80349 Extra Fine Plus Универсальная абразивная паста

Номер по каталогу

80349 **3M™ Perfect-It™** Extra Fine Plus Универсальная абразивная паста, 1 кг

Описание продукта

3M™ Perfect-it™ 80349 Extra Fine Plus Универсальная абразивная паста применяется для придания поверхности высокого глянца после обработки абразивной пастой 3M™ Perfect-It™ 50417 Fast Cut Plus. Так же паста применяется для обработки и придания высокого глянца ремонтным лакам, стойким к появлению царапин.

Пасту следует применять с электрическими или пневматическими полировальными машинами (от 1500 до 2500 об/мин), оснащенные желтым полировальным кругом 3M™ Perfect-It™ 50488 или шерстяным полировальным кругом 3M™ Perfect-It™ 01927 на оправке 3M™ 09552/3.

Отличительные особенности:

- Не содержит воска и силикона
- Получение высокого глянца поверхности
- Легкое удаление с поверхностей
- Незначительный разброс материала
- Простота использования
- Применяется для полировки как стандартных лаков, так и лаков стойких к появлению царапин

Физико-технические характеристики

Формы и размеры	Бутылка 1 кг
Цвет	Белый
Консистенция	Вязкая жидкость
РН	7,0-8,5
Вязкость	12000...22000 сП
Содержание летучих веществ, % от веса	15 %
Температура вспышки	>97 С



Технический бюллетень

Дата обновления: 02/10/2020 Дата создания: 13/05/2020

Применение

- Обработайте поверхность пастой 3M™ Perfect-It™ 50417 Fast Cut Plus.
- Встряхните бутылку с пастой 3M™ Perfect-it™ 80349 Extra Fine Plus
- На новый или сухой круг следует предварительно нанести некоторое количество состава, чтобы обеспечить предварительное смачивание.
- Нанесите достаточное для работы количество состава.
- Распределить равномерно пасту полировальным кругом до начала механической обработки.
- Частота вращения = 1500 - 2500 об/мин. Полировать со слабым нажимом.
- Уменьшать нажим по мере высыхания пасты.
- Полируйте поверхность до появления высокого глянца
- Протрите поверхность и проверьте качество поверхности. Повторно нанести пасту, при необходимости.
- Очистите поверхность панелей чистой полировальной салфеткой.

Примечания: любые излишки пасты на пластике, резине или смежных деталях должны быть удалены с помощью влажной салфетки 3M™

Условия и срок хранения

Хранить в недоступном для посторонних месте. Хранить в сухом месте вдали от нагревательных приборов. Хранить в вертикальном положении при температуре +5 - +30°C. Не замораживать. Срок хранения – 2 года. Дата производства/окончания срока годности (мм/гг) указана на продукте.

Правила техники безопасности

3M™ Perfect-it™ 80349 Extra Fine Plus Универсальная абразивная паста предназначена только для профессионального использования.

Применять только в помещении, оборудованном хорошей вентиляцией.

Не допускать попадания в глаза. При попадании в глаза немедленно обильно промыть водой и обратиться за медицинской помощью.

Не допускать попадания на кожные покровы. При попадании на кожные покровы немедленно обильно промыть водой с мылом.

При проглатывании не вызывать рвоту. Немедленно обратиться за медицинской помощью и показать надпись на таре или этикетку.

Важная информация

Выбор и применение продукта:

Многие факторы, не зависящие от 3M, и уникальные для пользователя знания, и контроль, могут повлиять на использование и производительность продукта 3M в конкретном применении. В этой связи клиент несет



Технический бюллетень

Дата обновления: 02/10/2020 Дата создания: 13/05/2020

единоличную ответственность за оценку продукта и определение того, является ли он подходящим и пригодным для применения клиентом, включая проведение оценки опасности на рабочем месте и проверку всех применимых норм и стандартов (например, OSHA, ANSI и т. Д.). Невыполнение надлежащей оценки, выбора и использования продукта 3M и использование несоответствующих средств защиты или несоблюдения всех применимых правил безопасности может привести к травмам, болезни, смерти и / или повреждению имущества.

Гарантия, ограничение правовой защиты и отказ от ответственности:

Если на упаковке продукта 3M или технической документации по продукту (в этом случае действует такая гарантия) не указано иное, 3M гарантирует, что каждый продукт 3M соответствует действующей спецификации продукта 3M на момент поставки 3M. 3M НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ НИКАКИХ ДРУГИХ ГАРАНТИЙ ИЛИ УСЛОВИЙ, ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ, ЛЮБУЮ ПОДРАЗУМЕВАЕМУЮ ГАРАНТИЮ ИЛИ УСЛОВИЯ ТОВАРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КОНКРЕТНЫХ ЦЕЛЕЙ, ИЛИ ВОЗНИКАЮЩИХ ПОСРЕДСТВОМ ПРОДАЖИ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. Если продукт 3M не соответствует данной гарантии, единственным и исключительным средством защиты является, по выбору 3M, замена продукта 3M или возврат стоимости покупки.

Ограничение ответственности:

За исключением указанного выше, и за исключением случаев, запрещенных законом, 3M не несет ответственности за любые убытки или ущерб, возникшие в результате использования продукта 3M или связанные с ним, будь то прямой, косвенный, специальный, случайный или последующий (включая, но не ограничиваясь, упущенную выгоду или деловые возможности), независимо от утвержденной юридической или справедливой теории, включая, но не ограничиваясь, гарантию, контракт, небрежность или прямую ответственность.

3M Россия Материалы для авторемонта 108811, Москва, п. Московский, Киевское ш., 22-й км, домовл. 6, стр. 1, Офисный парк Comcity Тел.: +7 (495) 784 7474 Тел.: +7 (800) 250 8474 www.3mrussia.ru/aad	Представительство АО «3M East AG» в Республике Беларусь Материалы для авторемонта 220089, Минск, пр. Дзержинского, 57 БЦ «Омега Тауер», 5 этаж Тел.: + 375 17 372 70 06 www.3mrussia.ru/aad	3M Казахстан Материалы для авторемонта 050051, Алматы, ул. Фонвизина, 17А БЦ «Коктем 2», 3 этаж Тел.: +7 727 333 00 00 www.3mrussia.ru/aad
--	--	---